

TAGLIERINE

Taglierina in alluminio ALU

Taglierina portatile in alluminio per materiali edili

Taglierina portatile con struttura in alluminio per facilitarne la movimentazione e massimizzare la resistenza agli agenti esterni.



Caratteristiche



PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro composto da liste di acciaio zincato e squadra di servizio incorporata.



STRUTTURA

Struttura e trave in profilato d'alluminio. Scorrimento gruppo motore su 12 cuscinetti ricoperti a tenuta stagna di cui 8 lavorano sempre sulla superficie orizzontale e 4 sulla superficie verticale.




REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Regolazione manuale della profondità di taglio con sistema basculante.




INCLINAZIONE PONTE

Inclinazione manuale del ponte per tagli da 90° a 45°. I cavi sono contenuti nella catena portacavi per non interferire con l'area di lavoro.



VASCA PER IL RICIRCOLO DELL'ACQUA

Vasca removibile in ABS a prova di urti, facile da pulire e studiata per dividere naturalmente i fanghi dall'acqua di ricircolo. Dotata di pompa per il ricircolo dell'acqua per raffreddare il disco durante il taglio.



TRASPORTO

Gambe pieghevoli e maniglioni laterali per facilitare il trasporto.



MOVIMENTAZIONE

Avanzamento manuale della testa; disponibile con taglio utile: 600, 800, 1000, 1300, 1500 mm.

Vantaggi

Taglierina portatile da cantiere con struttura in alluminio ALU per pietra e materiali edili:

- **Struttura e trave in profilato d'alluminio estruso** ad alta resistenza alla torsione;
- **Vasca removibile in ABS** a prova di urti;
- **Gambe pieghevoli** e maniglioni laterali per facilitare il trasporto.

Dati tecnici

Taglio utile

600-800-1000-1300-1500 mm

Diametro disco diamantato	250-300-350 mm
Foro disco diamantato	25,4 mm
Potenza motore	2.2 kW = 3HP 1phase
Velocità rotazione motore	2800rpm 50Hz – 3400rpm 60Hz
Tensione/frequenza standard	230V-50/60Hz

Accessori



RUOTE

Disponibili ruote per facilitare il trasporto.



BANCO LATERALE

Banco laterale opzionale per movimentare meglio i pezzi durante la lavorazione, dimensioni: 500x430mm

Altri prodotti della gamma

Taglierina in alluminio ALU

Taglierina portatile in alluminio per materiali edili

Achilli
EVOLUTION IN STONE TECHNOLOGY



Taglierina per piastrelle ATS



Taglierina per materiali edili TAG



Segatrice manuale AFR-E



Taglierina a carrello scorrevole ATR-XL



Segatrice e profilatrice ANR



Taglierina portatile su binario TSA

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube