


SEGATRICI


Macchina multifunzione TOP

Centro di lavoro manuale per profilare, lucidare, forare e realizzare lavabi e gocciolatoi.

Macchina multifunzione per la realizzazione di **piani da cucina** in pietra. Permette di **profilare, lucidare, forare** e realizzare **lavabi** e **gocciolatoi** con piano inclinato.




Caratteristiche




TELAIO

Telaio e piano di lavoro in acciaio galvanizzato.




PROFILATURA E LUCIDATURA

Profilatura e lucidatura coste interne e esterne con mole diamantate: altezza massima mola 100mm – max. Ø120mm. Possibilità di utilizzo mole CNC o utensili con tastatore incorporato.



FUNZIONAMENTO TESTA

Potente elettromandrino pressurizzato dotato di lubrificazione esterna che si attiva automaticamente all'accensione del motore. La macchina è dotata di un inverter di frequenza per regolare la velocità da 1500 a 10000 g/min.



FORATURA

Possibilità di montare foretto diamantato per eseguire fori per lavabi, lunghezza massima 80mm – max. Ø 80mm.



LUCIDATURA SUPERFICIALE

Lucidatura superficiale della lastra e della costa dritta con utensile, diametro massimo platorello 115mm.

Vantaggi


TOP macchina multifunzione per creare top da cucina:

- Profilatura, lucidatura, foratura e creazione di **piani inclinati**;
- Permette di creare **top bagno e top da cucina**;
- Possibilità di usare **sagome** per la creazione di lavabi.

Dati tecnici

Corsa asse X	3200 - 3950 mm
Corsa asse Y	780 - 1200 - 1600 mm
Corsa asse Z	150 mm
Potenza motore	3.3kW = 4.5HP
Velocità rotazione motore	1500/10000 rpm
Tensione-frequenza standard	230V-50/60Hz (1ph.)

Accessori



QUICK DRILL

Accessorio per facilitare e velocizzare la foratura delle lastre: movimento veloce asse Z a mezzo leva (corsa 40mm).



UTILIZZO DISCO DIAMANTATO

Rotazione tesa in 4 posizioni con possibilità di montare un disco diamantato diam. max 200mm, per il taglio dritto e inclinato lungo gli assi X e Y.



VERSIONE MAGGIORATA

Versione più grande con lunghezza asse Y 1200mm o 1600mm e/o lunghezza asse X fino a 3950mm.



TEMPLATE MODULARE

Template modulari dritti, ovali e curvi per l'esecuzione di lavabi.



SUPPORTO SOLLEVA LASTRA

Supporti solleva lastra regolabili in altezza per facilitare la lavorazione.

Altri prodotti della gamma



Centro di lavoro manuale SMART



Fresa a ponte monoblocco MBS TS



Segatrice a ponte fisso motorizzata
TFR A



Fresa a ponte monoblocco 4 o 5
assi GOLD



Segatrice a testa girevole ARS



Segatrice per tagli inclinati a 45°
MSA

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube