

TAGLIERINE

Taglierina per materiali edili TAG

Segatrice da cantiere per pietre e materiali edili.

Taglierina portatile a testa scorrevole per il **taglio di lastre in pietra, piastrelle e materiali edili**. Robusta e versatile è ideale per l'utilizzo in cantiere.



Caratteristiche



MOVIMENTAZIONE

Avanzamento manuale della testa, con taglio utile 600, 800, 1000, 1300, 1500, 2000mm.




INCLINAZIONE DEL PONTE

Inclinazione manuale del ponte per tagli da 90° a 45° gradi.




PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro composto da liste di acciaio zincato e squadra di servizio incorporata.



REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Regolazione manuale della profondità di taglio a mezzo manovella.



GAMBE

Gambe pieghevoli per facilitare il trasporto.

Vantaggi

Robusta taglierina portatile TAG per il taglio di laterizi, pietra e piastrelle:

- **Piano di lavoro composto da liste di acciaio zincato** con maniglia e squadra regolabile incorporate;
- **Vasca di raccolta con sistema di ricircolo** dell'acqua incorporata;
- **Doppia trave romboidale** per un'elevata resistenza e precisione;
- **Gambe pieghevoli** per facilitare il trasporto.

Dati tecnici


	TAG
Taglio utile	600-800-1000-1300-1500-2000 mm
Diametro disco diamantato	250-300-350 mm
Foro disco diamantato	25,4 mm
Potenza motore	2.2kW = 3HP (1F)
Potenza motore (su richiesta)	3kW=4HP (3F)
Velocità rotazione motore	2800rpm 50Hz – 3400rpm 60Hz
Tensione/frequenza standard	230V-50/60Hz

Accessori



BANCO LATERALE CON RULLI

Banco laterale dotato di rulli per facilitare il caricamento e la movimentazione anche delle lastre più pesanti. Dimensioni: 1000x458mm




LASER

Dispositivo laser di puntamento, montato sulla testa che indica la linea di taglio del disco.



VASCA GALVANIZZATA

La vasca di raccolta dell'acqua può essere galvanizzata a caldo e verniciata, per la massima resistenza alla ruggine.



BANCHI LATERALI CON BATTUTA

La battuta laterale da montare sui banchi laterali permette di appoggiare la lastra durante il taglio rendendo la lavorazione più veloce e precisa.



RUOTE

Disponibili ruote per facilitare il trasporto.



BANCO LATERALE

Banco laterale opzionale per movimentare meglio i pezzi durante la lavorazione, dimensioni: 500x430mm

Altri prodotti della gamma



Segatrice e profilatrice ANR



Taglierina portatile per blocchi ADR



Taglierina per piastrelle ATS



Taglierina a carrello scorrevole TRT-TL



Taglierina da cantiere AMS



Taglierina a carrello scorrevole ATR-XL

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube